
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan., went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana - ściany wewn. i zewn.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002

DATA OPRACOWANIA : 12.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ściany wewnętrzne i zewnętrzne			
1 d.1	KNR-W 2-02 0142-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 11,5 cm - mechaniczne przycinanie bloczków $((16.63+23.78)*3.4)-5.8$ $((5.74+1.13+2.19)*2.2)-3.6$ $((18.2+15.98+3.9+0.12+8.9+8.93+6.36*2+3.75+6.2+7.04+2.45*3+1.57+1+5.85*6+49.33+3.43+2.33+2.34+2.19)*4.3)-48.4$ $((16.1+5.99*2+3.57+4.61+4.37*2+5.19+2.98+4.06+9.44+0.62+3.62+2.12+1.58+1+9.44*2+8.16*2+3.32+3.49+3.6+2.39+1.38+30.94+9.32*2+5.39*3+2.22+2.3+2.22)*4)-58.6$	m ² m ² m ² m ²	131.594 16.332 770.234 731.320	
				RAZEM	1649.480
2 d.1	KNR-W 2-02 0142-06	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 36.5 cm - mechaniczne przycinanie bloczków $((10.4*2+6.34*3)*3.04)-11.52$ $((49.32+35.45+48.95+35.05)*5.4)-170.68+(0.5*35.05+0.56*2)*2$	m ² m ² m ²	109.533 777.968	
				RAZEM	887.501
3 d.1	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 $((5.39*3)*4)-4.6$	m ² m ²	60.080	
				RAZEM	60.080
4 d.1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG $2.0*2+1.4+3.15+3.2+5.76+3.16+5.76+0.9*30+1.0+0.9*8+0.8*16+1.8*2+1.3*3+1.4*4+1.5*3+0.9*3+1.5*4+0.9*5+2.4+17.6+2.13*4+2.92*2+9.04+4.52+1.1*3+2.92+1.85*2+2.8$	m m	165.870	
				RAZEM	165.870
5 d.1	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m 6.86	m m	6.860	
				RAZEM	6.860
6 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianek sanitariatów np. firmy SOWAN typ "META SERIA 30" system na stopkach. 1.000	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 2-03 0103-03	Dylatacje pionowe w elementach żelbetowych 0.8*0.4*24	m ² m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
8 d.1	KNR 2-14 0804-02 analogia	Dylatacje w konstrukcji budowli 5.05*10.36	m ² m ²	52.318	
				RAZEM	52.318

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Błoczki YTONG 60x20x11,5 cm	szt.	14020.5800		14020.5800							
2.	Błoczki YTONG 60x20x36.5 cm	szt.	7543.7585		7543.7585							
3.	Błoki SILKA M12	szt.	883.1760		883.1760				XEL			
4.	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0471		0.0471							
5.	Drabiny stalowe	kg	119.8442		119.8442							
6.	Drewno opałowe	kg	446.6748		446.6748							
7.	Elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm	100 szt.	1.3720		1.3720							
8.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna	dm ³	0.4788		0.4788							
9.	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna	dm ³	0.5111		0.5111							
10.	Kit asfaltowy Abizol KF	kg	28.8768		28.8768							
11.	Lepik asfaltowy stosowany na zimno Abizol'G'	kg	16.8960		16.8960							
12.	Nadproża prefabrykowane YTONG	szt	169.1874		169.1874							
13.	Papa asfaltowa mineralizowana nr 400	m ²	120.3314		120.3314							
14.	Papier ścierny	ark.	2.1705		2.1705							
15.	Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr. 22 mm kl. I/II	m ²	7.9104		7.9104							
16.	Sznur konopny smołowany	kg	15.6672		15.6672							
17.	Ścianki sanitariatów np. firmy SOWAN typ "META SERIA 30" system na stopkach + montaż	kpl	1.0000		1.0000							
18.	Taśmy dylatacyjne z PCW uplastycz- nionego nr '4'	m	8.0640		8.0640							
19.	Zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0206		0.0206							
20.	Zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0.3605		0.3605							
21.	Zaprawa YTONG	kg	9717.5552		9717.5552							
22.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: