

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan., went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana - tynki zewn. i okładziny zewnętrzne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002

DATA OPRACOWANIA : 12.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Tynki zewnętrzne + okładziny zewnętrzne</b>			
1	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-03	ręcznie na ścianach			
		kolor szary RAL 7036			
		27.531+76.483	m <sup>2</sup>	104.014	
		36.663+18.396	m <sup>2</sup>	55.059	
		23.39+7.99+73.88+2.49	m <sup>2</sup>	107.750	
		18.396+22.998+0.36+0.676+4.317+3.466+5.852	m <sup>2</sup>	56.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>322.888</b>
2	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-03	ręcznie na ścianach			
		kolor jasny szary RAL7035			
		70.555	m <sup>2</sup>	70.555	
		64.946	m <sup>2</sup>	64.946	
		17.704+36.045	m <sup>2</sup>	53.749	
		64.791	m <sup>2</sup>	64.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.041</b>
3	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-03	ręcznie na ścianach			
		kolor biały RAL9003			
		1.21*5.29+1.13*11.81	m <sup>2</sup>	19.746	
		2.35*3.82+2.82*3.82	m <sup>2</sup>	19.749	
		3.82*20.35+0.95*5.34	m <sup>2</sup>	82.810	
		0.95*5.34+17.475	m <sup>2</sup>	22.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.853</b>
4	kalkulacja	Dostawa i montaż paneli aluminiowych np. firmy Phol, malowane proszkowo	m <sup>2</sup>		
d.1	własna	kolor RAL 4002 z systemową podkonstrukcją			
		1.4*3.82*4	m <sup>2</sup>	21.392	
		3.82*2.43	m <sup>2</sup>	9.283	
		2.8*3.82	m <sup>2</sup>	10.696	
		2.98*3.82	m <sup>2</sup>	11.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.755</b>
5	kalkulacja	Dostawa i montaż paneli aluminiowych rowkowe np. firmy Phol, malowane	m <sup>2</sup>		
d.1	własna	proszkowo kolor szary RAL 7036 z systemową podkonstrukcją			
		2.13*1.02	m <sup>2</sup>	2.173	
		2.92*1.02*3	m <sup>2</sup>	8.935	
		5.26*1.05	m <sup>2</sup>	5.523	
		3.84*1.05	m <sup>2</sup>	4.032	
		1.55*1.05*3	m <sup>2</sup>	4.883	
		5.28*1.09	m <sup>2</sup>	5.755	
		4.52*1.05	m <sup>2</sup>	4.746	
		6.84*3.81	m <sup>2</sup>	26.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.107</b>
6	kalkulacja	Dostawa i montaż żaluzji fasadowych stałych np. firmy Selt kolor jasny szary	m <sup>2</sup>		
d.1	własna	RAL 7035			
		8.92+2*(1.49*2.82)+9.04*2	m <sup>2</sup>	35.404	
		2.13*3.80	m <sup>2</sup>	8.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.498</b>
7		Wykonanie loga Tauronu	kpl		
d.1		1.000	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm - Baunit SilikatPutz 1K	kg	1804.4550		1804.4550							
2.	Panel aluminiowy rowkowy np. firmy Phol, malowane proszkowo kolor RAL 7036 z systemową podkonstrukcją	m <sup>2</sup>	62.1070		62.1070							
3.	Panel aluminiowy, malowany proszko- wo RAL 4002 z systemową podkons- trukcją	m <sup>2</sup>	52.7550		52.7550							
4.	Wykonanie loga TAURONU	kpl	1.0000		1.0000							
5.	Żaluzje fasadowe stałe np. firmy Selt kolor jasny szary RAL 7035	m <sup>2</sup>	43.4980		43.4980							
6.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie: