
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan., went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana - el. stalowe i dach

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002

DATA OPRACOWANIA : 12.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elementy stalowe i dach			
1 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe warstwa wierzchnia 2*(18.67*50.08)	m ² m ²	 1869.987	
				RAZEM	1869.987
2 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe warstwa podkładowa 2*(18.67*50.08)	m ² m ²	 1869.987	
				RAZEM	1869.987
3 d.1	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych płyta OSB 8mm 2*(18.67*50.08)	m ² m ²	 1869.987	
				RAZEM	1869.987
4 d.1	KNR-W 2-02 0508-03 analogia	Pokrycie dachów blachą trapezową TR 13.5 o grubości 0,75 2*(18.67*50.08)	m ² m ²	 1869.987	
				RAZEM	1869.987
5 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 2*(18.67*50.08)	m ² m ²	 1869.987	
				RAZEM	1869.987
6 d.1	KNR AT-09 0102-01 analogia	Folie paroizolacyjna 2*(18.67*50.08)	m ² m ²	 1869.987	
				RAZEM	1869.987
7 d.1	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 11.46+12.11*2+2*2+26.51+10.4+20.0+16.03+14.05	m m	 126.670	
				RAZEM	126.670
8 d.1	KNR-W 2-02 0531-04 analogia	Rury spustowe z PCW kwadratowe o śr. 150 mm 5.5*10+4.4+4.16	m m	 63.560	
				RAZEM	63.560
9 d.1	KNR 2-05 0101-01 analogia	Konstrukcja stalowa - słupy 2169.24	kg kg	 2169.240	
				RAZEM	2169.240
10 d.1	KNR 2-05 0101-04	Konstrukcja stalowa - ramy 17334.90	kg kg	 17334.900	
				RAZEM	17334.900
11 d.1	KNR 2-05 0102-01 analogia	Konstrukcja stalowa - wspornik wieńca oraz konstrukcja wzmocnienia 924.93+2473.98	kg kg	 3398.910	
				RAZEM	3398.910
12 d.1	KNR 2-05 0104-01 analogia	Konstrukcja stalowa - dach 22950.42	kg kg	 22950.420	
				RAZEM	22950.420
13 d.1	KNR 2-05 0208-05 analogia	Konstrukcja stalowa - wsporniki pod wentylację 250.41	t t	 250.410	
				RAZEM	250.410
14 d.1	KNR 0-25 0203-02 0201 A 05 analogia	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farba pęczniająca jako zabezpieczenie do EI60 36.25*1.57*5+49.25*1.6*10+1.98*13*2.95	m ² m ²	 1148.496	
				RAZEM	1148.496
15 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (50.08*2+37.1*2+10.39+7.16*2+16.03+5.22*2+4)+(4.48+4.14*2+0.48*2+1.5+1.15+0.48*6+0.6*2+1.84+3.12+2.98*3+2.44+0.4+0.4*12+7*1)	m ² m ²	 278.530	
				RAZEM	278.530
16 d.1	KNR AT-09 0102-01 analogia	Folia paroizolacyjna - dach nad garażem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.39*7.31+16.03*5.22	m ²	159.628	
				RAZEM	159.628
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.1	0609-02	chu konstrukcji na zaprawie			
		10.39*7.31+16.03*5.22	m ²	159.628	
				RAZEM	159.628
18	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02				
		10.39*7.31+16.03*5.22	m ²	159.628	
				RAZEM	159.628

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	177.758 1		177.758 1							
2.	Blacha stal.ocynk. płask.gr.0,50-0,55mm	kg	1401.00 59		1401.00 59							
3.	Blacha trapezowa TR 13.5 o grubości 0,75	m ²	1963.48 64		1963.48 64							
4.	Blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS grub. 4.75 - 40 mm	kg	164.508 4		164.508 4							
5.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.II	m ³	0.4049		0.4049							
6.	Elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm	100 szt.	62.6025		62.6025							
7.	Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm	100 szt.	11.4634		11.4634							
8.	Elementy stalowe	kg	64.6110		64.6110							
9.	Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	dm ³	56.2901		56.2901							
10.	Farba pęczniejaca	dm ³	838.402 1		838.402 1							
11.	Folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	191.553 6		191.553 6							
12.	Folia paroizolacyjna	m ²	2243.98 44		2243.98 44							
13.	Gaz propan-butan	kg	929.472 6		929.472 6							
14.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	149.599 0		149.599 0							
15.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	16.8299		16.8299							
16.	Gwoździe ocynkowane	kg	100.979 3		100.979 3							
17.	Krawędziaki iglaste kl.III	m ³	1.1190		1.1190							
18.	Papa termozgrzewalna nawierzchnio- wa	m ²	4484.54 23		4484.54 23							
19.	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	183.572 2		183.572 2							
20.	Płyta OSB grubości 8 mm	m ²	1869.98 70		1869.98 70							
21.	Płyty styropianowe	m ²	167.609 4		167.609 4							
22.	Płyty z wełny mineralnej Isover PT 80 o grubości 150 mm	m ²	1963.48 64		1963.48 64							
23.	Rozcieńczalnik	dm ³	188.353 3		188.353 3							
24.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1169.88 06		1169.88 06							
25.	Rury spustowe 150 mm	m	64.1956		64.1956							
26.	Rynny dachowe 150 mm	m	131.736 8		131.736 8							
27.	Spoivo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	27.8992		27.8992							
28.	Śruby stalowe zgrubne M-5 dł.do 35 mm	kg	0.4338		0.4338							
29.	Śruby stalowe zgrubne M-5 dł.do 35 mm	kg	11.7959		11.7959							
30.	Tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	533.274 2		533.274 2							
31.	Trzpienie stal. do montażu konstruk. stal.	kg	4.9165		4.9165							
32.	Uchwyty do rur spustowych	szt	35.5936		35.5936							
33.	Uchwyty rynnowe	szt	253.340 0		253.340 0							
34.	Uszczelki gumowe	kpl.	73.4686		73.4686							
35.	Zaprawa cementowa M 50	m ³	1.7559		1.7559							
36.	Zaprawa cementowa M 80	m ³	0.2785		0.2785							
37.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: